


1990

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА



АЛГЕБРА
И НАЧАЛА
АНАЛИЗА

10-11



$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\operatorname{tg} \alpha \operatorname{ctg} \alpha = 1$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

3.4.0.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$(x^a)' = a x^{a-1}$$

$$\sin' x = \cos x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$\cos' x = -\sin x$$

$$\log_a' x = \frac{1}{x \ln a}$$

$$\operatorname{tg}' x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\ln' x = \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{ctg}' x = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$C' = 0$$



$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$(Cu)' = Cu'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$u'(kx) = ku'$$



АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА

УЧЕБНИК
для 10—11
КЛАССОВ
СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ

Под редакцией А. Н. КОЛМОГорова



Утверждено
Государственным комитетом СССР
по народному образованию



МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1990

ББК 22.14я72
А45

Авторы: А. Н. КОЛМОГОРОВ, А. М. АБРАМОВ, Ю. П. ДУДНИЦЫН,
Б. М. ИВЛЕВ, С. И. ШВАРЦБУРД

Учебник удостоен премии на Всесоюзном конкурсе
учебников для средней общеобразовательной школы

Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10—11 кл. сред. шк. /
А45 А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.;
Под ред. А. Н. Колмогорова. — М.: Просвещение, 1990. —
320 с.: ил. — ISBN 5-09-002691-2

А $\frac{4306020000-327}{103(03) - 90}$ инф. письмо — 90

ББК 22.14я72 + 22.161я72

Учебное издание

Колмогоров Андрей Николаевич
Абрамов Александр Михайлович
Дудницын Юрий Павлович и др.

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА

Учебник для 10—11 классов
средней школы

Зав. редакцией Т. А. Бурмистрова
Редактор Л. Н. Белоновская
Младшие редакторы О. В. Агапова, Е. А. Буюклян
Художники В. В. Костин, Б. Л. Николаев
Художественный редактор Ю. В. Пахомов
Технический редактор Л. М. Абрамова
Корректор Н. С. Соболева

ИБ № 12623

Сдано в набор 21.06.89. Подписано к печати 29.12.89. Формат 60×90^{1/16}. Бум. типограф. № 1. Гарнит. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 20+0,25 форз. Усл. кр.-отт. 21,19. Уч.-изд. л. 18,05+0,42 форз. Тираж 2 996 000 экз. Заказ № 581. Цена 65 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59.

ISBN 5-09-002691-2

© Колмогоров А. Н., Абрамов А. М.,
Дудницын Ю. П. и др., 1990

ГЛАВА III. ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ

§ 7. Первообразная	
26. Определение первообразной	169
27. Основное свойство первообразной	172
28. Три правила нахождения первообразных	176
§ 8. Интеграл	
29. Площадь криволинейной трапеции	179
30. Формула Ньютона — Лейбница	183
31. Применения интеграла	188
Сведения из истории	193
Вопросы и задачи на повторение	199



ГЛАВА IV. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ

§ 9. Обобщение понятия степени	
32. Корень n -й степени и его свойства	201
33. Иррациональные уравнения	206
34. Степень с рациональным показателем	209
§ 10. Показательная и логарифмическая функции	
35. Показательная функция	216
36. Решение показательных уравнений и неравенств	221
37. Логарифмы и их свойства	224
38. Логарифмическая функция	229
39. Решение логарифмических уравнений и неравенств	233
40 [∇] . Понятие об обратной функции	236
§ 11. Производная показательной и логарифмической функций	
41. Производная показательной функции. Число e	241
42. Производная логарифмической функции	245
43. Степенная функция	248
44. Понятие о дифференциальных уравнениях	252
Сведения из истории	257
Вопросы и задачи на повторение	261

ГЛАВА V. ЗАДАЧИ НА ПОВТОРЕНИЕ

§ 1. Действительные числа	265
§ 2. Тожественные преобразования	268
§ 3. Функции	274
§ 4. Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств	282
§ 5. Производная, первообразная, интеграл и их применения	292
Ответы и указания к упражнениям	299
Предметный указатель	316

Ожиженко Оксана 1990/91 - 5



$$F(x) = \int f(x) dx \quad F'(x) = f(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C \quad \int \cos x dx = \sin x + C$$


$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C \quad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$\int f(kx+b) dx = \frac{1}{k} F(kx+b)$$



3
4
6

$$a^x a^y = a^{x+y}$$

$$(ab)^x = a^x b^x$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a x^p = p \log_a x$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n^k]{a^k}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$\sqrt[n]{a^k} = (\sqrt[n]{a})^k$$

$$\sqrt[n^k]{a} = \sqrt[n]{a}$$

65 К.

